

**MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL - REVISÃO 24**  
**julho/2024**



**Responsáveis pelas informações contidas neste manual**

**Alyson Prado Wolf (Coordenador) - Unidade de Inspeção de Frota**

**Celso Ferreira Lucio (Gestor) - Área de Especificação e Inspeção de Frota**

**Em caso de dúvidas ou solicitações ligar para (41) 3320-3246**



**Área de  
Especificação  
e Inspeção de Frota**

# ÍNDICE

- Cores

## LEIAUTES EXTERNOS

● Biarticulado - Motor central	Pág. 01
● Biarticulado - Motor dianteiro	Pág. 02
● Expresso Articulado - Motor traseiro	Pág. 03
● Expresso Articulado - Motor central	Pág. 04
● Linha Direta Articulado - Motor traseiro	Pág. 05
● Linha Direta Articulado - Motor central	Pág. 06
● Articulado Intercambiável - Motor traseiro	Pág. 07
● Articulado Intercambiável - Motor central	Pág. 08
● Articulado Interbairros - Motor traseiro	Pág. 09
● Articulado Interbairros - Motor central	Pág. 10
● Linha Direta Padron	Pág. 11
● Linha Direta Padron - 04 Portas em Nível Elevado	Pág. 12
● Padron Intercambiável	Pág. 13
● Padron Interbairros	Pág. 14
● Comum Intercambiável	Pág. 15
● Comum Intercambiável - 3 Portas com degraus LD/1 Porta em nível elevado LE	Pág. 16
● Microespecial Intercambiável	Pág. 17
● Micro Intercambiável	Pág. 18

## ADESIVOS EXTERNOS

● Adesivo Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA)	Pág. 19
● Logotipo URBS na lateral	Pág. 20
● Logotipo de Curitiba com brasão	Pág. 21
● Logotipo Cidade de Curitiba	Pág. 22
● Consórcios	Pág. 23
● Orientação acima das portas	Pág. 24
● Identificação dos veículos	Pág. 25

# ÍNDICE

- Prefixo externo e logotipo URBS no teto Pág. 26
- Placa lateral eletrônica - Dimensões e leiaute Pág. 27
- Placa recolhe - Dimensões e leiaute Pág. 28

## ADESIVOS INTERNOS

- Adesivos aplicados no vidro atrás do motorista Pág. 29
- Adesivo nº 01 - Identificação (cola na face) Pág. 30
- Adesivo nº 02 - Reclamações/Elogios Pág. 31
- Adesivo nº 03 - Não fume Pág. 32
- Adesivo nº 04 - Cuidado com furtos no interior do veículo Pág. 33
- Adesivo nº 05 - Proibido: vender ou solicitar doações (cola na face) Pág. 34
- Posicionamento dos adesivos aplicados no vidro lateral Pág. 35
- Adesivo nº 06 - Passagem: Crianças até 5 anos Pág. 36
- Adesivo nº 08 - Tarifa Pág. 37
- Adesivo nº 29 - Pagamento com cartão de débito/crédito Pág. 38
- Adesivos aplicados no vidro ao lado da catraca - Opção 01 para Micro Pág. 39
- Adesivos aplicados no vidro ao lado da primeira porta - Microespecial e Opção 02 para Micro Pág. 40
- Adesivo nº 10 - Catraca Pág. 41
- Adesivo nº 11 - Proibido: Materiais perigosos Pág. 42
- Adesivo nº 22 - Proibido: Transportar animais Pág. 43
- Adesivos aplicados ao longo do salão Pág. 44
- Local de aplicação dos jogos de adesivos Pág. 45
- Posicionamento Adesivo nº 32 Pág. 47
- Quantitativo dos jogos de adesivos Pág. 48
- Adesivo nº 12 - Denúncia Pág. 49
- Adesivo nº 13 - Identificação Pág. 50
- Adesivo nº 23 - Proibido: vender ou solicitar doações Pág. 51
- Adesivo nº 24 - Música Pág. 52
- Adesivo nº 32 - Conectividade Pág. 53
- Adesivos aplicados no vidro frontal dos ônibus com catraca Pág. 54
- Adesivo aplicados no vidro frontal dos ônibus com rampas Pág. 55

# ÍNDICE

● Adesivo nº 14 - Isenções tarifárias - RIT	Pág. 56
● Adesivo nº 15 - Motorista	Pág. 57
● Posicionamento do adesivo nº 30	Pág. 58
● Adesivo nº 30 - Pagamento com cartão de débito/crédito (vidro frontal do ônibus)	Pág. 59
● Posicionamento dos adesivos nº 17 e 31	Pág. 60
● Adesivo nº 17 - Atenção	Pág. 62
● Adesivo nº 31 - Desembarque	Pág. 63
● Posicionamento do adesivo nº 19 (opcional)	Pág. 64
● Adesivo nº 19 (opcional) - Segurança: espelhos retrovisores	Pág. 65
● Posicionamento do adesivo nº 20 (opcional)	Pág. 66
● Adesivo nº 20 (opcional) - Cuidado: evite permanecer na área dos degraus	Pág. 67
● Posicionamento do adesivo nº 21 (opcional)	Pág. 71
● Adesivo nº 21(opcional) - Segurança: aceleração com portas abertas	Pág. 72
● Posicionamento do adesivo nº 28	Pág. 73
● Adesivo nº 28 - Aviso: Ambiente monitorado por câmeras	Pág. 74
● Adesivo de segurança nº 1 - Emergência (portas com válvula de emergência)	Pág. 75
● Adesivo de segurança nº 2 - Atenção! (porta dianteira direita)	Pág. 76
● Adesivo de segurança nº 3 - Atenção! (primeira porta do lado esquerdo)	Pág. 77
● Adesivo das saídas de emergência - Janelas	Pág. 78
● Adesivo indicativo das saídas de emergência - Janelas	Pág. 79
● Adesivo indicativo das saídas de emergência - Escotilhas	Pág. 80
● Adesivo de indicação do acionamento da janela de emergência	Pág. 81
● Posicionamento adesivos bancos preferenciais	Pág. 82
● Adesivos bancos preferenciais	Pág. 83
● Posicionamento adesivo área reservada	Pág. 84
● Adesivo área reservada	Pág. 85
● Adesivo dispositivo de segurança	Pág. 86
● <b>Posicionamento adesivo banco prioritário - deficiência visual com cão-guia</b>	Pág. 87
● <b>Adesivo banco prioritário - deficiência visual com cão-guia</b>	Pág. 88

# ÍNDICE

## ADESIVOS ESPECIAIS

- |   |         |
|---|---------|
| ● Posicionamento 01 adesivo ISO - Apenas nas laterais                                   | Pág. 89 |
| ● Posicionamento 02 adesivo ISO - Apenas nas laterais                                   | Pág. 90 |
| ● Posicionamento 03 adesivo ISO - Apenas nas laterais                                   | Pág. 91 |
| ● Adesivo ISO   | Pág. 92 |
| ● Posicionamento dos adesivo de números das portas - Biarticulado e Expresso Articulado | Pág. 93 |
| ● Adesivo de números das portas - Biarticulado e Expresso Articulado                    | Pág. 94 |

# CORES

## CORES DOS ÔNIBUS



VERMELHO METEORO  
EXPRESSOS ARTICULADOS E BIARTICULADOS



CINZA RAL 7036  
VEÍCULOS LINHA DIRETA



LARANJA URBS  
VEÍCULOS INTERCAMBIÁVEIS




VERDE ESMERALDA  
VEÍCULOS INTERBAIRROS

● CONFORME AMOSTRAS APROVADAS PELA URBS


**LEIAUTES EXTERNOS**




# BIARTICULADO MOTOR CENTRAL




## BIARTICULADO MOTOR DIANTEIRO



# EXPRESSO ARTICULADO MOTOR TRASEIRO




## EXPRESSO ARTICULADO MOTOR CENTRAL



## LINHA DIRETA ARTICULADO MOTOR TRASEIRO

Elementos alinhados a 100 mm abaixo da borracha

Prefixo e nome da empresa alinhados à esquerda da janela



Prefixo e nome da empresa alinhados à esquerda da janela

Centralizado pela caixa de rodas

Alinhados à direita da janela


ENTRE EIXOS - 04 ADESIVOS REFLETIVOS APPLICADOS PREFERENCIALMENTE EQUIDISTANTES

Alinhada à esquerda da janela

Câmera de apoio ao condutor

Prefixo e nome da empresa alinhados à direita da janela

Prefixo e nome da empresa alinhados à direita da janela



cidade de curitiba

XX000  
CONSÓRCIO

XX000  
CONSÓRCIO

Elementos alinhados a 100 mm abaixo da borracha


Centralizado pela caixa de rodas

Prefixo e nome da empresa alinhados à direita da traseira

Na impossibilidade de alinhar pela janela, aplicar a 50 mm do elemento restritivo (grades/portinholas) válido para ambos os lados

**Obs.** Proibido aplicar quaisquer referências de carroceria ou chassis nos adesivos refletivos.

Prefixo posicionado no lado direito do ônibus





SIA aplicado internamente

Alihados

Centralizado

Alihados




Elementos alinhados à 100 mm abaixo da borracha


Alihados

Quando não for possível aplicar o adesivo refletivo dentro das medidas solicitadas, o adesivo deve ser aplicado sobre chapa específica e fixado na grade/tampa lateral.


## LINHA DIRETA ARTICULADO MOTOR CENTRAL




## ARTICULADO INTERCAMBIÁVEL MOTOR TRASEIRO




## ARTICULADO INTERCAMBIÁVEL MOTOR CENTRAL







## ARTICULADO INTERBAIRROS MOTOR TRASEIRO



## ARTICULADO INTERBAIRROS MOTOR CENTRAL




## LINHA DIRETA PADRON






Quando não for possível aplicar um adesivo refletivo dentro das medidas solicitadas, o adesivo deve ser aplicado sobre chapa específica e fixado na grade/tampa lateral.

**Obs. Proibido aplicar quaisquer referências de carroceria ou chassis nos adesivos refletivos.**

## LINHA DIRETA PADRON 04 PORTAS EM NÍVEL ELEVADO






## PADRON INTERCAMBIÁVEL




**Obs. Proibido aplicar quaisquer referências de carroceria ou chassis nos adesivos refletivos.**

## PADRON INTERBAIRROS



Na impossibilidade de alinhar pela janela, aplicar a 50 mm do elemento restritivo (grades/portinholas) válido para ambos os lados




Quando não for possível aplicar o adesivo refletivo dentro das medidas solicitadas, o adesivo deve ser aplicado sobre chapa específica e afixado na grade/tampa lateral.




**Obs. Proibido aplicar quaisquer referências de carroceria ou chassis nos adesivos refletivos.**

## COMUM INTERCAMBIÁVEL




# COMUM INTERCAMBIÁVEL



**03 PORTAS C/ DEGRAUS LD  
01 PORTA EM NÍVEL ELEVADO LE**



## MICROESPECIAL INTERCAMBIÁVEL



## MICRO INTERCAMBIÁVEL




**Obs.** Proibido aplicar quaisquer referências de carroceria ou chassis nos adesivos refletivos.

ADESIVOS EXTERNOS




## ADESIVO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO (SIA)



■ Ref.: PANTONE 2925 C

O adesivo aplicado no vidro frontal deve ser colado no interior do veículo, com visualização para o lado externo.  
ESC.: 1:2

BORRACHA DA JANELA





FONTE : TT Norms Bold

VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECorte

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar

## LOGOTIPO DE CURITIBA COM BRASÃO



Referências de Cores:  
Atenção: Os brilhos das uvas, o tronco do pinheiro e os textos do brasão são em branco.

- BRANCO
- PRETO K: 100
- VERMELHO M: 100 Y: 100
- AMARELO M: 10 Y: 100
- VERDE C: 50 Y: 100
- ROXO C: 50 M: 100



FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO  
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE  
● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar

PONTUAL

60

TRANSBUS

PIONEIRO

FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA  
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar



Obs.: Outras cores poderão ser aplicadas nas legendas Entrada/Saída, conforme entendimento e orientação da AEF na oportunidade da avaliação do projeto.


FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA  
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECorte

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar

## IDENTIFICAÇÃO FRONTAL

**XX000**

150 - 20



QUANDO O ESPAÇAMENTO DA GRADE DO VEÍCULO NÃO COMPORTAR A APLICAÇÃO DO ADESIVO  
FIXAR ATRAVÉS DE REBITES UMA CHAPA EM ALUMÍNIO NA COR DO VEÍCULO.  
OBS.: OS REBITES DEVERÃO APRESENTAR ACABAMENTO NA COR DO VEÍCULO.

## IDENTIFICAÇÃO LATERAL ESQUERDA E TRASEIRA

**XX000**  
CONSÓRCIO

170  
50  
60

## IDENTIFICAÇÃO LATERAL DIREITA

**XX000**  
CONSÓRCIO

170  
50  
60

FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA  
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECorte


● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar

## PREFIXO EXTERNO E LOGOTIPO URBS NO TETO

XX000

400


Fonte Swiss 721BT

Cor BRANCA quando aplicado sobre fundo preto e  
cor PRETA quando aplicado sobre a cor do veículo

Obs.: Tolerâncias dimensionais podem ser admitidas desde que previamente trazidas à apreciação do orgão gestor para análise técnica-operacional.


## **PLACA LATERAL ELETRÔNICA**

27



A instalação da placa lateral eletrônica deve ser preferencialmente embutida, a ser melhor analisada na oportunidade da avaliação do projeto construtivo.

PLACA RECOLHE  
DIMENSÕES E LEIAUTE



Chapa em alumínio 1,2 mm com  
pintura na cor Branco Polar


FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA  
TEXTOS FRENTE E VERSO  
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 ou similar

ADESIVOS INTERNOS



## ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO ATRÁS DO MOTORISTA



**Obs.:** O verso destes adesivos deve ser em prata.  
Adesivos aplicados por trás do vidro.  
Cola na face.  
Os adesivos não devem ser translúcidos para permitir a legibilidade dos textos.



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado por trás do vidro.  
Cola na face.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado por trás do vidro.

Cola na face.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

**ADESIVO Nº 03**

 Ref.: Prata Brilhante Imagraf

 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado por trás do vidro.

Cola na face.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Aplicado por trás do vidro.

Cola na face.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito

ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado por trás do vidro.


Cola na face.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1


## Vista do interior do veículo

Quando não for possível aplicar neste vidro (quando ele estiver no lado externo da canaleta) aplicar os adesivos no vidro que estiver no lado interno da canaleta.

## POSICIONAMENTO DOS ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO LATERAL



↑ Aplicar neste vidro e deste lado para que a divisória central não arranque os adesivos no movimento de abertura / fechamento.




- Ref.: Prata Brilhante Imagraf
- Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no interior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

**ADESIVO Nº 08**

- Ref.: Prata Brilhante Imagraf
- Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex


Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no interior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

**ADESIVO Nº 29**


■ Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
**Este adesivo deve ser dupla-face.  
Fonte utilizada : TT Norms Bold  
ESC.: 2:3**

## ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO AO LADO DA CATRACA OPÇÃO 1 PARA MICRO


Vista da frente do veículo



Obs.: Estes adesivos devem ser em dupla-face.  
Os adesivos não devem ser translúcidos para permitir a legibilidade dos textos.



**ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO  
AO LADO DA PRIMEIRA PORTA  
DO MICROESPECIAL E OPÇÃO 2 PARA MICRO**



Obs.: Estes adesivos devem ser em dupla-face.  
Aplicados no interior do ônibus.  
Os adesivos não devem ser translúcidos para  
permitir a legibilidade dos textos.



Aplicar neste vidro e deste lado para que  
a divisória central não arranque os adesivos  
no movimento de abertura / fechamento.



- Ref.: Prata Brilhante Imagraf
- Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no interior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1



TRANSPORTAR APARELHOS DE  
TV, LÂMPADAS FLUORESCENTES,  
PRODUTOS INFLAMÁVEIS,  
EXPLOSIVOS, MATERIAL OU  
CARGA QUE CAUSE RISCO À  
SEGURANÇA OU INTEGRIDADE  
FÍSICA DO USUÁRIO

**PROIBIDO**

Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no interior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1




Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

Este adesivo deve ser em dupla-face.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

## **APLICADOS NA CAIXA DE MECANISMO DAS PORTAS - TODAS AS CATEGORIAS**

## Adesivos centralizados


A ÁREA DE APLICAÇÃO DOS ADESIVOS  
NÃO DEVE SER TEXTURIZADA




**APLICADOS JUNTOS ÀS PORTAS DE EMERGÊNCIA - ARTICULADO EXPRESSO E BIARTICULADO**




**APLICADOS NO FRECHAL DO LADO OPPOSTO DAS PORTAS DE SERVIÇO - DEMAIS CATEGORIAS**




**Observação:** Havendo restrição para essa aplicabilidade, o posicionamento deverá ser tratado pontualmente.



● MICROESPECIAL




● COMUM/PADRON




● LINHA DIRETA

Observação: Havendo modelo diferente ou restrição para essa aplicabilidade, o posicionamento deverá ser tratado pontualmente.


## LOCAL DE APLICAÇÃO DOS JOGOS DE ADESIVOS




### ● ARTICULADO



### ● LINHA DIRETA ARTICULADO



### ● EXPRESSO ARTICULADO




### ● BIARTICULADO

Observação: Havendo modelo diferente ou restrição para essa aplicabilidade, o posicionamento deverá ser tratado pontualmente.

DETALHE



TETO DO VEÍCULO



FORRAÇÃO  
LATERAL

## QUANTITATIVO DOS JOGOS DE ADESIVOS

12

VANDALISMO  
LIGUE  
**153**  
DENÚNCIA

13

PREFIXO  
NOME DA EMPRESA  
FONE DA EMPRESA  
IDENTIFICAÇÃO

23

VENDER  
QUALQUER TIPO  
DE MERCADORIA  
OU SOLICITAR  
DOAÇÕES  
PROIBIDO

24

PROIBIDO O USO  
DE APARELHOS  
SONOROS SEM A  
UTILIZAÇÃO DE  
FONES DE OUVIDO  
MÚSICA

32



	ADESIVO DENÚNCIA		ADESIVO IDENTIFICAÇÃO		ADESIVO PROIBIDO		ADESIVO MÚSICA		ADESIVO CONECTIVIDADE	
	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO
BIARTICULADO	02	05	02	05	02	05	02	05	05	03
EXPRESSO ART.	02	04	02	04	02	04	02	04	04	02
LINHA DIRETA ART.	03	02	03	02	03	02	03	02	02	03
ARTICULADO	02	03	02	03	02	03	02	03	03	02
LINHA DIRETA	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
PADRON	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
COMUM	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
MICROEspecial	01	02	01	02	01	02	01	02	02	01
MICRO	01	02	01	02	01	02	01	02	02	01



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Cola no Verso

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito

ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Cola no Verso

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito

ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Cola no Verso

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito

ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf


Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Cola no Verso


Fonte utilizada : Swis721BT Negrito


ESC.: 1:1

**ADESIVO Nº 32**  
**CONECTIVIDADE**

■ Ref.: 100% Preto  
■ Ref.: Pantone Cool Gray 7 CV  
■ Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Aplicado no interior do ônibus.  
Cola no Verso  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.  
ESC.: 1:1

**ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO  
FRONTAL DOS ÔNIBUS COM CATRACA**  
OBS.: NOS ÔNIBUS MICROESPECIAL E MICRO OS ADESIVOS 14 E 15  
DEVEM SER APLICADOS NA TAMPA DO ITINERÁRIO OU NO  
PRÓPRIO ITINERÁRIO.





**ADESIVO Nº 14**  
**(Não aplicar nos ônibus com rampas)**

Textos em Swis721 CnBT Negrito

250

BENEFICIADO	IDENTIFICAÇÃO	PORTA DE ACESSO	SITUAÇÃO DA CATRACA	OBSERVAÇÕES
CRIANÇAS ATÉ 05 (CINCO) ANOS	SEM CARTÃO	DIANTEIRA	NÃO GIRAR	A PARTIR DE 06 (SEIS) ANOS DEVEM PAGAR A TARIFA
FISCAIS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E OFICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL, DO TRABALHO E ELEITORAL	SEM CARTÃO	DIANTEIRA	NÃO GIRAR	APRESENTAR CREDENCIAL PRÓPRIA DA INSTITUIÇÃO
CARTEIROS	SEM CARTÃO	DIANTEIRA	NÃO GIRAR	DEVEM ESTAR UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS COM CRACHÁ. DIAS ÚTEIS DAS 7h às 20h E SÁBADOS DAS 7h às 13h. DOMINGOS E FERIADOS NÃO TEM ISENÇÃO.
POLICIAIS MILITARES e GUARDAS MUNICIPAIS	SEM CARTÃO	TRASEIRA	—	DEVEM ESTAR FARDADOS
CADEIRANTES	SEM CARTÃO	TRASEIRA	—	O ACOMPANHANTE EMBARCA JUNTO E PAGA A TARIFA SE NÃO TIVER O CARTÃO ISENTO
IDOSOS	CARTÃO ISENTO	DIANTEIRA	GIRAR	A PARTIR DE 65 ANOS. SE NÃO TIVER CARTÃO, APRESENTAR A IDENTIDADE E DESEMBARCAR PELA PORTA DIANTEIRA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E APOSENTADOS POR INVALIDEZ	CARTÃO ISENTO	DIANTEIRA	GIRAR	PARAPLÉGICOS COM MULETAS E CEGOS COM BENGALA PODERÃO DESEMBARCAR PELA PORTA DIANTEIRA
FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS OPERADORAS	CARTÃO OPERADOR	DIANTEIRA	GIRAR	CONFORME DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS
FISCAIS DA URBS	CARTÃO FISCAL	DIANTEIRA	GIRAR	CONFORME NORMAS OPERACIONAIS



## ISENÇÕES TARIFÁRIAS - RIT



Apenas este texto em Swis721 BT Negrito

Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
 Aplicado no interior do ônibus (visualização interna)  
 ESC.: 1:1



Ref.: Prata Brilhante Imagraf


Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado no interior do ônibus (visualização interna).  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.  
ESC.: 1:1

POSICIONAMENTO DO ADESIVO Nº 30 - APLICADO NO VIDRO  
FRONTAL DOS ÔNIBUS COM COBRANÇA EMBARCADA

58






Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

**Este adesivo deve ser face única (com cola na face).**

Fonte utilizada : TT Norms Bold


Unidade: mm / ESC.: 1:2



## POSICIONAMENTO ADESIVOS N° 17 E 31


### Sobre o adesivo nº17:

Aplicar conforme a opção 1, porém, no caso de eventual restrição de visualização por conta de barras verticais (veículos com degraus), o adesivo deve ser deslocado para 30 mm da extremidade da borracha interna dos vidros (opção 2).






Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no exterior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1




■ Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Este adesivo deve ser em dupla-face  
Aplicado no exterior do ônibus  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

**POSICIONAMENTO ADESIVO Nº 19  
(Opcional)**

64







Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
O verso deste adesivo deve ser em prata.  
Aplicado no interior do ônibus.  
(Visualização interna).  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1

**POSICIONAMENTO ADESIVO Nº 20  
(Opcional)**

66



ADESIVO Nº  
(Opcional) **20**




Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Adesivo em dupla face.  
Aplicado no interior do ônibus.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.  
ESC.: 1:1

**POSICIONAMENTO ADESIVO N° 21**  
(Opcional)

68




ADESIVO Nº  
(Opcional) 21




Ref.: Prata Brilhante Imagraf  
 Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex  
Adesivo em dupla face.  
Aplicado no interior do ônibus.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.  
ESC.: 1:1

**POSICIONAMENTO ADESIVO Nº 28**

Aplicar conforme a opção 1 (no frechal).  
Não sendo possível, utilizar a opção 2 (no teto alinhado a 100 mm da câmera).




- O adesivo para a câmera sobre o motorista/Porta 1 deve ser posicionado em uma das opções abaixo, conforme disponibilidade de espaço, considerando sua visibilidade para o passageiro;




Orientações para casos em que o adesivo não puder ser aplicado no frechal.

- Na primeira câmera do salão, o adesivo deve ser voltado para trás, distanciado a 100 mm da câmera;




VISTA FRONTAL




## POSICIONAMENTO ADESIVO Nº 28


- Em câmeras próximas aos adesivos do salão já aplicados no frechal, o novo adesivo pode ser aplicado ao lado, de modo a formar um conjunto de 05 adesivos integrados esteticamente.



- Nas câmeras no centro do corredor dos veículos Articulados Expressos, o adesivo deve ser posicionado 100 mm para o lado direito da câmera.



VISTA FRONTAL




## POSICIONAMENTO ADESIVO Nº 28

Orientações para casos em que o adesivo não puder ser aplicado no frechal.

- Para câmeras instaladas nas laterais do teto, o adesivo deve ser aplicado próximo à lateral do ônibus, distanciado a 100 mm da câmera e sua escrita deve estar voltada para o corredor;



VISTA FRONTAL




Orientações para casos em que o adesivo não puder ser aplicado no frechal.

- Na última câmera do salão, a escrita/adesivo deve ser voltado para frente, distanciado 100 mm da câmera;



VISTA FRONTAL





Ref.: Prata Brilhante Imagraf



Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso do adesivo deve ser em prata.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito



ESC.: 1:1

Os caracteres podem ser em branco ou preto, desde que tenham contraste com o fundo (caixa de mecanismo)

## ADESIVO DE SEGURANÇA nº1


75

- APPLICAR O ADESIVO EM TODAS AS PORTAS QUE POSSUEM DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA
- POSICIONAR O ADESIVO PRÓXIMO AO DISPOSITIVO



Fonte Swis721BT Negrito

120





FUROS PARA REBITES  
UTILIZAR REBITES 3,2 X 15 mm

Os caracteres podem ser em branco ou preto, desde que tenham contraste com o fundo (caixa de mecanismo)

## ADESIVO DE SEGURANÇA nº2

76

- PARA OS VEÍCULOS DA CATEGORIA EXPRESSO, APlicar EM TODAS AS PORTAS OPERACIONAIS COM EXCEÇÃO DA 1<sup>a</sup> PORTA




Aplicar no lado direito da caixa de mecanismo

Os caracteres podem ser em branco ou preto, desde que tenham contraste com o fundo (caixa de mecanismo)


## ADESIVO DE SEGURANÇA nº3

77

- PARA OS VEÍCULOS DA CATEGORIA LINHA DIRETA ARTICulado, APlicar nas portas 02 e 03 do lado esquerdo.
- PARA OS VEÍCULOS DA CATEGORIA LINHA DIRETA PADRON, APlicar na porta 02 do lado esquerdo.





CHAPA EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE ESP.: 0,5 mm



Aplicar no lado direito da caixa de mecanismo

## ADESIVOS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA JANELAS






ADESIVO INDICATIVO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA  
ESCOTILHAS

80




## ADESIVO DE INDICAÇÃO DO ACIONAMENTO DA JANELA DE EMERGÊNCIA


TODOS OS TEXTOS EM ARIAL NEGRITO "EM BRANCO"



VINIL (FUND) TRANSPARENTE  
ALAVANCAS E SETAS COM CONTOURO EM VERMELHO  
O RESTANTE DOS CONTRORNOS EM BRANCO




Cola na face (para ser colado no vidro por fora do veículo).



O adesivo deve ter fundo transparente.  
Cola na face (para ser colado no vidro  
por fora do veículo).  
Fonte utilizada : ARIAL NEGRITO CORPO 25pt  
ESC.: 1:2

## POSICIONAMENTO ADESIVOS ÁREA RESERVADA

84



CENTRALIZAR PELO  
BALAÚSTRE HORIZONTAL

ALINHADOS



■ Ref.: 100% PRETO

■ Ref.: PANTONE 2925 C

Este adesivo deve ter fundo branco.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:2




■ Ref.: 100% PRETO

■ Ref.: PANTONE 2925 C

Este adesivo deve ter fundo branco.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:2

## POSICIONAMENTO ADESIVO ASSENTO PRIORITÁRIO DEFICIÊNCIA VISUAL COM CÃO-GUIA



## ADESIVO ASSENTO PRIORITÁRIO DEFICIÊNCIA VISUAL COM CÃO-GUIA



■ Ref.: 100% PRETO

■ Ref.: PANTONE 2925 C


Este adesivo deve ter fundo branco.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:2

ADESIVOS ESPECIAIS





urbs

## POSICIONAMENTO 01 ADESIVO ISO APENAS NAS LATERAIS




## POSICIONAMENTO 02 ADESIVO ISO APENAS NAS LATERAIS




## POSICIONAMENTO 03 ADESIVO ISO APENAS NAS LATERAIS





## POSICIONAMENTO ADESIVO DE NÚMERO DAS PORTAS BIARTICULADOS E EXPRESSO ARTICULADOS



## MODELO DE ADESIVO DE NÚMERO DAS PORTAS BIARTICULADOS E EXPRESSO ARTICULADOS



Diâmetro 140 mm

- Ref.: Prata Brilhante Imagraf
- Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

Adesivos dupla-face aplicados fora do veículo.  
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito  
ESC.: 1:1